

Технический паспорт

INOVA
GROUP

Содержание

11213 3

Технический паспорт



11213

Автоматический выключатель ВА63, 2п, 16 А, 4,5 кА, Кривая С

Основные характеристики

Марка	BA63
Применение	Защита распределительных сетей
Количество полюсов	2
Номинальный ток	16 А
Номинальное напряжение	400V AC
Тип расцепителя	Кривая С
Отключающая способность (при Ue=400 В), кА	4.5
Производитель	Schneider Electric

Обзор

Автоматические выключатели ВА63 сочетают в себе следующие функции:

- защита цепей от токов короткого замыкания;
- защита цепей от токов перегрузки.

Преимущества:

- много места для маркировки цепей;
- 6 заклепок – при коротких замыканиях является гарантией того, что автомат не нанесет вред человеку, который может стоять перед аппаратом, и не повредит соседние аппараты;
- монолитная лицевая панель защитит человека от раскаленных газов при коротком замыкании, если он стоит напротив щитка;
- механизм мгновенной коммутации увеличивает срок службы контактов на 30%;
- корпус в передней части имеет двойные стенки – дополнительная защита;
- инженерный полиамид – огнеупорный материал, стойкий к вибрациям и ударам;
- безопасные клеммы.