# Технический паспорт



## Содержание

2903304	2
790.3.304	 - 5

# Технический паспорт



## 2903304

Электромеханическое реле RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21, 4 переключающих контакта 5 A, 250V AC/DC, управление 230VAC

## Основные характеристики

Электромеханическое реле
RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21
Зажим Push-in
4 переключающих контакта
5
230V AC

### Обзор

Разделение, умножение или усиление сигналов: независимо от задачи такая система включает в себя реле сопряжения и времени и запасные мини-контакторы. Система вставных реле обеспечивает простоту, скорость и безошибочность эксплуатации.

#### Преимущества для Вас

- Простота использования благодаря современным технологиям электромонтажа и распределения потенциалов
- Простота расширения до реле времени при помощи вставного функционального модуля
- Полноценное семейство продукции, охватывающее весь спектр стандартных релейных компонентов
- Надежная система для обеспечения высокой степени готовности машин и оборудования
- Поставка в виде цельного модуля или модульной системы

#### Воспользуйтесь преимуществами простого использования:

• Простота разводки

благодаря технологии подсоединения Push-in. Она обеспечивает возможность быстрого формирования кабельной разводки без инструментов.

• Простое распределение потенциалов

при помощи вставных перемычек из принадлежностей системы CLIPLINE complete.

• Простое расширение

при помощи вставного, многофункционального модуля времени. В диапазоне от 0,5 секунды до 100 минут можно выбирать из трех функций времени.